

SIKKERHETSDATABLAD

Power wipes

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	13.11.2023
-------------	------------

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Power wipes
-------------------	-------------

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Rengjøringsprodukt
--------------------------	--------------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	BecWic Hygiene AS
Postnr.	9406
Poststed	Harstad
Land	Norge
Telefon	90930782
E-post	post@becwic.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonen
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Eye Irrit. 2; H319
--	--------------------

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord	Advarsel
Faresetninger	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger	P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Spesiell supplerende etikettinfo for blandinger	Inneholder et biocidprodukt som konserveringsmiddel

2.3. Andre farer

Andre farer	Ingen kjente
-------------	--------------

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Alkoholer C9-C11, etoksilerte	CAS-nr.: 68439-46-3 EC-nr.: 614-482-0	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	< 2 %	
Alkoholetoxylat	CAS-nr.: 68439-50-9	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	< 1 %	
Amider, C8-18 og C18 umettet N, N-BIS(hydroxyetyl)	CAS-nr.: 68155-07-7 REACH reg. nr.: 01-2119490100-53	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	< 0.5 %	
2,2-iminodietanol	CAS-nr.: 111-42-2 EC-nr.: 203-868-0 REACH reg. nr.: 01-2119488930-28	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361fd STOT RE 2; H373	< 0,02 %	
Komponentkommentarer	Inneholder mindre enn 5% ikke ioniske overflatestoffer. Parfyme Limonene. Konserveringsmiddel 2-fenoksyetanol			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Innånding	Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag
Hudkontakt	Ved irritasjon: vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag

Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Oppsøk lege hvis symptomene ikke går over
Svelging	Oppsøk lege ved ubehag

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Gir alvorlig øyeirritasjon. Produktet inneholder små mengder allergifremkallende emne. Risiko for sensibilisering eller allergiske reaksjonen kan ikke ekskluderes
-----------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Symptomatisk behandling
----------------------	-------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Velg brannslukningsmidler basert på branntypen i omgivelsene
------------------------	--

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Forhindre utslipp av slokkevann i avløpet
----------------------------	---

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Ved brann benyttes en åndedrettsmaske. Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer på brannstedet
-------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Bruk egnet verneutstyr. Sørg for god ventilasjon
------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
--	----------------------------

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Annen informasjon	Tørk opp mindre utslipp med en klut. Skyll med vann
-------------------	---

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering
-------------------	--

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.
------------	---

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Lagres frostfritt. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Kontrollparametere, kommentarer

3 ppm, 15 mg/m³ for Dietanolamin

DNEL / PNEC

DNEL

Gruppe: Industriell
 Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
 Verdi: 20,83 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Industriell
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
 Verdi: 5,7 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Industriell
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
 Verdi: 5,7 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Industriell
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
 Verdi: 73,4 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
 Verdi: 2,41 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
 Verdi: 2,41 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
 Verdi: 10,42 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
 Verdi: 9,23 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Konsument

PNEC

Eksponeringsvei: Akutt oral (systemisk)
 Verdi: 9,23 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
 Verdi: 6,25 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

Eksponeringsvei: Ferskvann
 Verdi: 0,943 mg/l

Eksponeringsvei: Saltvann
 Verdi: 0,0943 mg/l

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
 Verdi: 24,8 mg/l

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
 Verdi: 7,237 mg/kg dw

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
 Verdi: 0,7237 mg/kg dw

Eksponeringsvei: Jord
 Verdi: 1,26 mg/kg dw
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Eksponeringsvei: Ferskvann
 Verdi: 0,007 mg/l

Eksponeringsvei: Saltvann
 Verdi: 0,0007 mg/l
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

DMEL

Gruppe: Industriell
 Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
 Verdi: 4,16 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
 Verdi: 21,73 mg/m³
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

Gruppe: Konsument
 Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
 Verdi: 2,5 mg/kg bw/day
 Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

8.2. Eksponeringskontroll

Øye- / ansiktsvern

Øyevern, kommentarer

Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene

Håndvern

Håndbeskyttelse, kommentar	Ikke påkrevd
----------------------------	--------------

Hudvern

Hudbeskyttelse, kommentar	Ikke påkrevd
---------------------------	--------------

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, kommentarer	Ikke påkrevd
-----------------------------	--------------

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll, kommentarer	Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes
-----------------------------------	---

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Væske
Tilstandsform	Våtserviert
Farge	fargeløs
Lukt	sitrus
pH	Verdi: 4 - 5
Frysepunkt	Verdi: 0 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: ~ 100 °C
Antennelighet	vannholdig oppløsning

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Produktet inneholder ingen stoffer som kan forårsake farlige reaksjoner under normale håndterings- og bruksforhold
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen kjente
-------------------------------	--------------

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Må ikke utsettes for oppvarming og direkte sollys. Unngå frost
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås

Ingen kjente

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Verdi: 300 - 2000 mg/kg bw

Art: Rotte

Kommentarer: Gjelder cas 68439-46-3

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Metode: OECD401

Verdi: 1850 mg/kg bw

Art: Rotte

Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Testet effekt: ATE-miks testet

Eksponeringsvei: Oral

Verdi: 1394 mg/kg bw

Art: Rotte

Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Verdi: 555,56 mg/kg bw

Kommentarer: Gjelder cas 68439-50-9

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Metode: OECD401

Verdi: > 5000 mg/kg bw

Art: Rotte

Kommentarer: Gjelder cas 68155-07-7

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: > 2000 mg/kg bw

Art: Rotte

Kommentarer: Gjelder cas 68439-46-3

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: > 5000 mg/kg bw

Art: Kanin

Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding (damp)
 Metode: OECD412
 Varighet: 4 time(r)
 Verdi: > 1000 mg/l
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

Øvrige helsefareopplysninger

Hudkontakt	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Produktet inneholder parfyme med små mengder allergifremkallende emne. Risiko for sensibilisering eller allergiske reaksjonen kan ikke utelukkes
Øyekontakt	Kan gi alvorlig øyeirritasjon

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser	Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.
-------------------------	--

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 344 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringstid: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: 23 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringstid: 24 dag(er) Art: Pimephales promelas Metode: OECD210 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 500 mg/l Effektdose konsentrasjon: ERC50 Eksponeringstid: 72 time(r) Art: Desmodesmus subspicatus Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 5,3 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna Kommentarer: Gjelder cas 68439-46-3
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 500 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna

Giftighet for bakterier	Metode: OECD202 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel Verdi: 9,43 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringstid: 21 dag(er) Art: Daphnia magna Metode: OECD211 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel
	Verdi: 883,3 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 17 time(r) Art: Pseudomonas putida Metode: DIN38412, part 8 Kommentarer: Gjelder 2-fenoksyetanol konserveringsmiddel

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Det tensidet som inngår i dette produktet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr: 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler
--	--

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Testdata ikke tilgjengelig for alle stoffer
------------------------------	---

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet, kommentarer	Testdata foreligger ikke
------------------------	--------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer
--	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.
-------------------------------	--

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Ingen kjente
-------------------------------	--------------

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Hvis produktet slik det er levert, blir avfall, omfattes det av kriteriene for farlig avfall (dir. 2008/98/EU). Utslipp og avfall skal samles inn og oppbevares i lukkede, lekkasjesikre beholdere og leveres på et mottak for farlig avfall. Tom, vasket emballasje bør leveres til gjenbruk
--	---

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods	Nei
-------------	-----

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer	Ikke relevant
-------------	---------------

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer	Ikke relevant
-------------	---------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer	Ikke relevant
-------------	---------------

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer	Ikke relevant
-------------	---------------

14.5. Miljøfarer

Kommentarer	Ikke relevant
-------------	---------------

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ingen
--------------------------	-------

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ICAO/IATA Annen informasjon

Annen transport, generelt	Ikke relevant
---------------------------	---------------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Kommentarer	Europaparlaments- og rådsforordning (EF) om vaske- og rengjøringsmidler
-------------	---

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
---	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Informasjonen i dette dokumentet skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer produktet
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

	H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Versjon	1
Utarbeidet av	May Lene Becker
Kommentarer	Nytt datablad, basert på produsentens datablad datert 29.12.2022